

BATTI
PAV 
GERMANY
BY TRIUSO



**MAKE
YOUR
ITALIAN
CUT**

battipav-triuso.de

SINTESI



SINTESI133

Gewicht: 28 kg

Fliesengröße für
Diagonalschnitt:
94 x 94 cm

Ersatz / Zubehör:
SINTESIRAD

Aluminium-Magnetfuß

Großer Brechfuß aus Aluminium mit Magnet und Gummischutz. Schneidschlitten schieben, Hebel anheben - Brechvorrichtung klappt aus. Fliese wird mit einem Schlag präzise in 1 Sekunde gebrochen.



Der Fliesenschneider Sintesi tritt mit all seiner Professionalität und Designschönheit an die Spitze unseres Sortiment der manuellen Fliesenschneider. Er umfasst alle Bedürfnisse der Endverbraucher, die wir auf Baustellen, auf Messen und im Gespräch mit unseren Kunden gehört haben, denn unser Ziel ist es, Ihnen immer das Beste zu bieten. Zum Schneiden von Fliesen mit 4-21 mm* Stärke.

* Es gibt einige keramische Materialien mit einer Dicke von mehr als 15 mm, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, möglichen inneren Spannungen oder der Oberflächenbeschichtung sich nur schwer manuell schneiden lassen. Es wird empfohlen, einige Probeschnitte vorzunehmen, um die Produkteignung zu prüfen.

Setup-Ausrichtung

Schlitten in Sekunden an der Markierung ausrichten – fertig justiert.



Bodenplatte

Stabiles Gehäuse aus Aluminium-Ziehblech – leicht, robust und mit maximaler Steifigkeit. Breite: 345 mm.

Höhenverstellbare Führungsschiene

Individuell einstellbar für optimale Leistung bei jeder Fliesenstärke. 15 mm breit für präzise, lange Schnitte.




Schneidkante

Aus rostfreiem Stahl für hohe Haltbarkeit. Gummiauflage schützt die Fliesenkante an der Sollbruchstelle. Inkl. Ersatzrad und Achse.



Schneidschlitten

Aluminium-Schlitten mit 9 Kugellagern für besonders weiche und präzise Bewegung. Gummieinlagen an beiden Seiten schützen vor Stößen.



SINTESI

MAKE YOUR ITALIAN CUT

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
SINTESI93	Schnittlänge 93 cm	8021410067751	1 / 12
SINTESI133	Schnittlänge 133 cm	8021410067300	1 / 12
SINTESI163	Schnittlänge 163 cm	8021410067539	1 / 12
SINTESI183	Schnittlänge 183 cm	8021410067546	1 / 12
SINTESIRAD	Ersatzrad 22 x 6 x 4,7 mm	8021410004923	1 / 6

PERFORMANTE

NEW
PRODUCT

2025



PERFORM90

Gewicht: 13 kg

Fliesengröße für Diagonalschnitt:

PERFORM65 45 x 45 cm

PERFORM90 63,5 x 63,5 cm

PERFORM130 91,5 x 91,5 cm

Transportgurt

Für optimalen und angenehmen
Tragekomfort.




Performante, unser neuer manueller Fliesenschneider, ist ideal zum Schneiden aller Arten von Fliesen und Platten mit Stärken von 4 bis 20 mm*. Dank der Quick Start Snap Technology erreichen Sie maximale Präzision und Schnelligkeit beim Schneiden und Brechen.

* Es gibt einige keramische Materialien mit einer Dicke von mehr als 15 mm, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, möglichen inneren Spannungen oder der Oberflächenbeschichtung sich nur schwer manuell schneiden lassen. Es wird empfohlen, einige Probeschnitte vorzunehmen, um die Produkteignung zu prüfen.

Quick Start Snap-Technology

Patentiertes Einstellsystem mit zwei Höhenbereichen (4-12 mm / 12-20 mm).




Bodenplatte

Stabiles Gehäuse aus Aluminium-Ziehblech – leicht, robust und mit maximaler Steifigkeit.



Bremsfußsystem

Mit nur einer Bewegung wechselt der Brechfuß per patentiertem System von der Ruhe- in die Brechposition.



Schneidschlitten

Aluminium-Schlitten mit 9 Kugellagern für besonders weiche und präzise Bewegung. Gummieinlagen an beiden Seiten schützen vor Stößen.



Schlittensicherungsring

Effektives Verriegelungssystem zur Fixierung beim Transport.

MAKE
YOUR
ITALIAN
CUT

PERFORMANTE

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
PERFORM65	Schnittlänge 65 cm	8021410068918	1 / 21
PERFORM90	Schnittlänge 90 cm	8021410068901	1 / 14
PERFORM130	Schnittlänge 130 cm	8021410068925	1 / 14
SINTESIRAD	Ersatzrad 22 x 6 x 4,7 mm	8021410004923	1 / 6

ProfiEVO



PROFIEVO88
Gewicht: 13 kg

Fliesengröße für
Diagonalschnitt:
72 x 72 cm

Ersatz / Zubehör:
LEGGERRAD

Aluminium-Magnetfuß

Großer Brechfuß aus Aluminium mit Magnet und Gummischutz. Schneidschlitten schieben, Hebel anheben – Brechvorrichtung klappt aus. Fliese wird mit einem Schlag präzise in 1 Sekunde gebrochen.




Professioneller Fliesenschneider für gerade und diagonale Schnitte (-45° bis +45°) in Keramik, Steingut und Feinsteinzeug. Leichtes, stabiles Aluminiumgehäuse mit neuen Seitenstützen für große Formate. Magnetischer Brechfuß mit Gummischutz. Schneidschlitten schieben, Hebel anheben – mit einem Schlag sauber brechen. Für Fliesen von 5–15 mm*. Inkl. Ersatzrad & Achse.

* Es gibt einige keramische Materialien mit einer Dicke von mehr als 15 mm, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, möglichen inneren Spannungen oder der Oberflächenbeschichtung sich nur schwer manuell schneiden lassen. Es wird empfohlen, einige Probeschnitte vorzunehmen, um die Produkteignung zu prüfen.



Extra Reserverad

Zusätzliches Ersatzrad und Achse im Lieferumfang enthalten.




Bodenplatte

Stabiles Gehäuse aus Aluminium-Ziehblech – leicht, robust und mit maximaler Steifigkeit. Breite: 230 mm.



Winkelanschlag

Innovatives Design – stabiler und präziser. Die geneigte Skala ermöglicht ein perfektes Ablesen der Maße.



Schlitten

Aluminium-Schneidschlitten mit zwei einstellbaren Kugellagern für perfekte Gleitfähigkeit und maximale Präzision.



Arbeitsplatten

Spezielle Federn (4 x pro Seite) gewährleisten eine schnelle Trennung der geschnittenen Fliese und ein exzellentes Finish.

ProfiEVÖ

MAKE
YOUR
ITALIAN
CUT

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
PROFIEV063	Schnittlänge 63 cm	8021410065139	1 / 28
PROFIEV088	Schnittlänge 88 cm	8021410065115	1 / 21
PROFIEV010	Schnittlänge 103 cm	8021410065146	1 / 21
PROFIEV013	Schnittlänge 133 cm	8021410065153	1 / 14
PROFIEV016	Schnittlänge 163 cm	8021410065160	1 / 14
LEGGERRAD	Ersatzrad 15 x 6 x 1,5 mm	8021410020091	1 / 6

LEGGERA



LEGGERA137

Gewicht: 12,3 kg

Fliesengröße für
Diagonalschnitt:
96,5 x 96,5 cm

Ersatz / Zubehör:
LEGGERARAD

Aluminium-Magnetfuß

Die Bruchvorrichtung aus Aluminium ist mit einem kratzfesten Gummischutz ausgestattet. Ritzten und Brechen erfolgen schneller und komfortabler – alles in einem einzigen Arbeitsschritt.



Professioneller Fliesenschneider „TO PUSH“ für gerade und diagonale Schnitte in einfach und doppelt gebrannten Keramik- sowie Feinsteinzeug-fliesen. Der Aluminium-Schlitten mit zwei einstellbaren Kugellagern garantiert exaktes Gleiten und höchste Präzision. Dank seines superleichten Gewichts ideal für den mobilen Einsatz.*

* Es gibt einige keramische Materialien mit einer Dicke von mehr als 15 mm, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften, möglichen inneren Spannungen oder der Oberflächenbeschichtung sich nur schwer manuell schneiden lassen. Es wird empfohlen, einige Probeschnitte vorzunehmen, um die Produkteignung zu prüfen.

Schnellstart-System

Federn im Schlitten halten den Griff stets schneidbereit.



Bodenplatte

Robustes Gehäuse aus Aluminium-Ziehblech – für maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht.

Diagonale Schnitte

Quadratisches Lineal mit direkter Skala zur einfachen Ablesung bei diagonalen Schnitten.



Gerade Schnitte

Quadratisches Lineal mit direkter Skala zur präzisen Ausrichtung bei geraden Schnitten.



Schlitten

Der Führungsschlitten ist mit zwei Kugellagern ausgestattet – für reibungsloses Gleiten und maximale Präzision.



MAKE
YOUR
ITALIAN
CUT

LEGGERA

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
LEGGERA67	Schnittlänge 67 cm	8021410064613	1 / 28
LEGGERA92	Schnittlänge 92 cm	8021410064699	1 / 21
LEGGERA137	Schnittlänge 137 cm	8021410065023	1 / 14
LEGGERARAD	Ersatzrad 15 x 6 x 1,5 mm	8021410020091	1 / 6

LAMPO *cut* System

Der Lampo Cut 2 ist eine einfache, leichte und schnelle Lösung zum Schneiden von Fliesen mit einer Länge von bis zu 3200 mm. Mit separat erhältlichen Verlängerungen lässt sich die Schnittlänge flexibel erweitern. Zwei Gummieinsätze an der Führungsschiene sorgen während des Schneidvorgangs für maximale Haftung auf der Fliese.



Gewicht: 10,5 kg

Technische Daten: Schnittlänge bis 320 cm. Geeignet für Fliesenstärken von optimal 0-7 mm, maximal bis 10 mm*.

Lieferumfang: 2 Führungsschienen à 160 cm, Schneidschlitten mit 2 Schneidrädchen, 3 Saugnäpfen, Brechvorrichtung und Transporttasche. **Zubehör:** LEGGERARAD, SINTESIRAD



Profilführung

Spezialprofil mit Gummieinlagen:

- keine Kratzer auf der Oberfläche
- mehr Stabilität beim Schneiden



Schneidschlitten

Robuste, komfortable Ausführung mit drei kugelgelagerten Nylonrollen. Inklusive zwei Schneidrädchen (ø 15 mm und ø 22 mm) und Schlüsselsatz.



Profilschiene

Spezialschiene mit widerstandsfähiger Struktur und Gummieinsätzen - schützt vor Kratzern und bietet mehr Stabilität beim Schneiden.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
LAMPOCUT2	Max. Schnittlänge: 320 cm	8021410067423	1 / 1
LEGGERARAD	Ersatzrad 15 x 6 x 1,5 mm	8021410020091	1 / 6
SINTESIRAD	Ersatzrad 22 x 6 x 4,7 mm	8021410004923	1 / 6



Höhenverstellbar

Die Referenzmarkierungen zeigen die Schneidhöhe von 0 bis 25 mm an (Endanschlag bei max. 30 mm). Die gewünschte Höhe wird über ein Stellrad fixiert.



Schneidreferenzkante

Die Schneidrichtung ist auf dem Schlitten eingestanzt. Eine End-Line-Markierung zeigt die Schneidreferenzkante bei maximaler Schnitttiefe mit neuer Trennscheibe.

Gewicht: 2,1 kg

Technische Daten

Fliesenstärke: max. 30 mm

Trennscheiben- \varnothing : 115 mm

Anschluss: M14

Nur für den Trockenschnitt



LAMPO FLEX

Auf der LAMPO CUT-Führungsschiene montiert, ermöglicht der LAMPO FLEX das gerade Schneiden mit einer \varnothing 115 mm Diamantscheibe bis zu 30 mm Materialstärke. Der Tiefenanschlag lässt sich über ein Stellrad und eine Höhenmarkierung einfach einstellen. 35 mm-Anschluss für Staubabsaugung.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
LAMPOFLEX	Fliesenstärke max. 30 mm	8021410069465	1 / 1

LAMPO FLEX

System

Das innovative LAMPO FLEX SYSTEM kombiniert Aluminiumschienen, leistungsstarke Saugnäpfe und den Flex-Aufsatz zu einer effizienten Lösung für Großformatfliesen und Terrassenplatten bis 30 mm Stärke.

Schnell einsatzbereit und ideal für den Trockenschnitt dank vorbereiteter Staubabsaugung, ermöglicht es saubere und professionelle Ergebnisse.

Kompatibel mit M14-Aufnahmen und 115-mm-Trennscheiben.

NEW
PRODUCT

2 0 2 5



Gewicht: 12 kg

Technische Daten

Fliesenstärke: max. 30 mm

Trennscheiben- \varnothing : 115 mm

Anschluss: M14

Nur für den Trockenschnitt

Lieferumfang: 2 Führungsschienen à 160 cm, Winkelschleifer-Aufsatz, 3 Saugnäpfe und Transporttasche



Verstellbare Nylonrollen

Die drei Rollen lassen sich individuell verstellen.



Schneidreferenzkante

Die Schneidrichtung ist auf dem Schlitten eingestanzt. Eine End-Line-Markierung zeigt die Schneidreferenzkante bei maximaler Schnitttiefe mit neuer Trennscheibe.



Trockenstaub-Absaugung

Es ist möglich, ein Absaugsystem anzuschließen, dank eines Schlauchanschlusses mit \varnothing 35 mm.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
FLEXSYSTEM	Max. Schnittlänge: 320 cm	8021410069588	1 / 1



Professioneller Saugnapf

Hochwertiger Profi-Saugnapf mit Vakuumanzeige. Widerstandsfähiger Gummi mit speziellem Design für perfekten Halt auf rauen Oberflächen. Komplett mit Halterung.



Mechanismus und Aluminiumstruktur


Ad-hoc-Mechanismus für die Teleskopstange. Die Struktur besteht aus Aluminium für höhere Stabilität.

Gewicht: 12,2 kg

Technische Daten

Schienenlänge: 1720-3300 mm

Tragkraft: 80 kg



AGILE LIGHT

AGILE LIGHT ist das kompakte Handling-System für großformatige Fliesen – ideal für leichtere Anwendungen. Besonders praktisch: Eine einzelne Person kann das System problemlos bedienen, was den Einsatz auf der Baustelle erheblich vereinfacht. Mit einer Tragkraft von bis zu 80 kg ermöglicht es zuverlässiges Arbeiten bei maximaler Flexibilität.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
AGILELIGHT	Tragkraft: 80 kg	8021410067713	1 / 1

AGILE LIGHT_{plus}

Flexibles Tragesystem für Fliesen bis 320 × 160 cm.

Gelenkverbindungen und verschiebbare Module ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Formate und raue Baustellenbedingungen. Saugheber mit Vakuumanzeige und speziellem Gummi sorgen für sicheren Halt – auch auf unebenen Oberflächen.


Teleskopstangen mit stabilem Mechanismus, Tragkraft bis 160 kg.



Gewicht: 33 kg

Länge: 1720 - 3000 mm, **Breite:** 840 - 1580 mm

Lieferumfang: 2 Teleskopstangen mit 4 Griffen, Satz Querstangen, 6 Saugheber



Ansaugsystem

Professionelle Saugheber mit Vakuumanzeige und widerstandsfähigem Gummi für perfekten Halt, auch auf rauen Oberflächen.



Teleskopstangen

Mit innovativem Mechanismus für hohe Stabilität.



Schnellgriff

Ergonomischer Griff für sicheres Arbeiten auch bei schweren Lasten. Per Stellrad auf der Schiene verstellbar.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
AGILEPLUS	Gewicht 33 kg	8021410068222	1 / 1



Profilstangen

Aus Aluminium gefertigt – für maximale Steifigkeit und Stabilität.



Leicht & robust

Das geringere Gewicht erleichtert die Arbeit – bei gewohnt hoher Sicherheit.



Sofort einsatzbereit

Wird vormontiert geliefert und kann direkt nach der Lieferung verwendet werden.

Gewicht: 23,5 kg

Länge: 2030 - 3300 mm, **Breite:** 890 - 1660 mm

Lieferumfang: 2 Teleskopstangen,
2 Querstreben, 6 Saugheber, 4 Griffe



COMPACT LIGHT-PLUS

Leichtes Tragesystem mit 30 × 30 mm Stangenquerschnitt – ideal für großformatige Platten. Bleibt unter Belastung stabil und verhindert Biegebewegungen. Leichter als das AGILE LIGHT PLUS, mit Tragkraft bis 80 kg.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
COMPACTPL	Gewicht 23,5 kg	8021410068680	1 / 1

MULTI bench

Werkbank für großformatige Fliesen – bestehend aus 2 klappbaren Auflageböcken und 8 Aluminiumprofilen.

Zubehör wie Werkbankklemmen lassen sich einfach befestigen, um Fliesen für die Bearbeitung mit LAMPO CUT, PERFECT JOLLY oder LAMPO FLEX zu fixieren.



Gewicht: 29,3 kg
Auflagefläche: 1500 × 1525 mm
Höhe: 810 mm, **Tragkraft:** 200 kg
Lieferumfang: Transporttasche mit Rollen im Lieferumfang enthalten



Werkbank-Verlängerung

Erweiterung für die Multi Bench – für noch einfacheres Bearbeiten großformatiger Fliesen. Durch die Erweiterung beträgt die Tragkraft 300 kg.



Auflage für großformatige Fliesen

Die Multi Bench ist der ideale Arbeitstisch für die Fliesenbearbeitung – ob mit manuellem Fliesenschnneider oder passendem Zubehör.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
BENCH	1500 x 1500 x 807 mm	8021410066402	1 / 1
BENCHERWEI	Multi Bench Erweiterung, 1x Auflagebock	8021410066952	1 / 1




Kompaktes Design

Die Konstruktion basiert auf unserer MULTI BENCH und ist einfach überallhin zu transportieren.



Tischbeine

System mit Stellrädern zum schnellen Öffnen und Schließen der Beine. Die Aluminiumprofile werden mithilfe von Befestigungsschrauben auf den Tischbeinen fixiert.



Gewicht: 18,5 kg
Auflagefläche: 1270 × 912 mm
Höhe: 807 mm, **Tragkraft:** 200 kg
Lieferumfang: Transporttasche mit Rollen

MINI MULTI bench

Werkbank für großformatige Fliesen, bestehend aus 2 Auflageböcken mit einklappbaren Standbeinen und 5 Aluminiumprofilen.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
BENCH2	1270 x 912 x 807 mm	8021410068536	1 / 1

BASIC^{plus}

BASIC600 ist ein manueller Fliesenschneider für gerade und diagonale Schnitte in einfach und doppelt gebrannter Keramik sowie Feinsteinzeug. Er wird inklusive Diagonalanschlag geliefert und zeichnet sich durch ein einfaches, leichtes und zeitloses Design mit innovativen technischen Details aus.



Gewicht: 4,7 kg

Technische Daten: Fliesenstärke: 4-12 mm,
Schnittlänge: max. 60 cm, Diagonalschnitt: bis 42 x 42 cm
Zubehör: LEGGERARAD




Schiebeschlitten

Aus widerstandsfähigem High-Tech-Technopolymer (IXEF) – kein Öl nötig, keine Oxidation.



Schnitt

Schneiden durch Schieben mit der Möglichkeit, die Fliese an jeder Stelle zu brechen.



IXEF-Teile

5 Millionen Zyklen ohne Verschleiß – ganz ohne Schmierung und Wartung.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
BASIC600	Schnittlänge 60 cm	8021410020602	1 / 6
LEGGERRAD	Ersatzrad 15 x 6 x 1,5 mm	8021410020091	1 / 6



Rüttelplatte

Abmessungen: 200 x 300 x 80 mm (L x B x H)



PULSE Saugrüttler-Set

Effizientes Set zum Verlegen großformatiger Fliesen – mit Saugrüttler, Schnellhebel, eckiger Arbeitsplatte und Transportbox. Ideal, um Lufteinschlüsse zu entfernen und für eine perfekte Haftung zu sorgen.



Gewicht: 1,58 kg inkl. Akku

Details: 5 Geschwindigkeitsstufen, IP65, max. Saugkraft von 25 kg

Lieferumfang: PULSE Saugrüttler-Set, mit Saugnapf, Schnellhebel, eckiger Platte für Ecken und 18V-Akku. Inkl. Transportbox.

PULSE

PULSE Saugrüttler – Akkubetriebener Rüttler für großformatige Fliesen, entfernt Lufteinschlüsse und sorgt so für perfekte Haftung. Mit Saugnapf, Schnellhebel für „Pick & Place“ und eckiger Platte für Randbereiche.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
PULSE	Gewicht: Set 2,8 kg	8021410068550	1 / 1
PULSEBAT	Ersatzakku 18 V DC 2Ah	8021410068567	1 / 1
PULSEPLATE	Ersatzplatte: Größe 20 x 30 cm	8021410067584	1 / 1

PERFECT jolly

Für Gehrungsschnitte an Fliesen und Platten jeder Größe.
Der Führungsschlitten gleitet dank Polyethylen-Pads mühelos.
Mit integrierter Absaugvorrichtung für eine saubere
Arbeitsumgebung. Nur mit einer speziellen 45°-Trennscheibe
verwendbar!




Gewicht: 4,7 kg
Schnittwinkel: 45° - 50°
Fliesenstärke: max. 21 mm
Anschluss: M 14
Zubehör: Jolly115



Verstellbarer Führungsschlitten

Für eine max. Fliesenstärke von 21 mm.
Integrierte Absaugfunktion.



Neigung

Einstellbarer Schnitt für Neigungen von 40° bis 50°.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
JOLLY	40°-50° Gehrung für ø 115 mm Diamant-Trennscheibe	8021410066914	1 / 1




Lenkräder

Er ist mit vier Lenkrädern mit Bremsen ausgestattet, um das einfache Bewegen großformatiger Platten zu ermöglichen.



Sicherheitshaken

Mit Cargo können Sie Platten mithilfe des Sicherheitshakens bewegen, um ein Aushaken zu verhindern.



Kompatibel mit anderen Produkten

Der Cargo lässt sich perfekt mit den Großformat-Lösungen von Battipav (Agile- oder Compact-Serie) kombinieren.



Gewicht: 25 kg

Technische Daten

Plattengröße max.: 1600 × 3200 mm

Tragfähigkeit max.: 250 kg

CARGO

Der CARGO ist der ideale Transportwagen für großformatige Platten – selbst auf unebenem Boden sorgt er für müheloses und sicheres Handling. Er lässt sich perfekt mit den Großformat-Lösungen von Battipav kombinieren. Platzsparend zerlegt geliefert und mit einer Belastbarkeit von bis zu 250 kg – die clevere Lösung für schwere Aufgaben.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
CARGO	Gewicht 25 kg	8021410068802	1 / 1


ZUBEHÖR

AGILETRA


Das passende Transportset für AGILE LIGHT PLUS – mit Rädern für einfache, sichere Handhabung und flexiblen Einsatz.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
AGILETRA	Transportset für AGILE LIGHT PLUS	8021410068253	1 / 1



Zubehör für PERFECT JOLLY



PERFECT
JOLLY

JOLLY115

Diamant-Trennscheibe für präzise 45°-Schnitte und Kantenschliff in Fliesen, Keramik und Naturstein. Hohe Stabilität, saubere Schnittführung.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
JOLLY115	Diamant-Trennscheibe Jolly, 45° und 90° Schnitte	4003457272903	1 / 1

16BATTISTA

Ständer für manuelle Fliesenschneider.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
16BATTISTA	Fliesenschneiderständer	8021410068659	1 / 1



16BATTITA1 / 16BATTITA2

Transporttaschen für LEGGERA & PROFIEVO
16BATTITA1 - 1220 mm / 16BATTITA2 - 1670 mm

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
16BATTITA1	für LEGGERA67, PROFIEVO63, PROFIEVO88	8021410064798	1 / 1
16BATTITA2	für LEGGERA92, LEGGERA137, PROFIEVO10, PROFIEVO13	8021410064781	1 / 1

ZUBEHÖR

BENCHKIT

Aluminium-Profilverbinder für MULTI BENCH, MINI MULTI BENCH und BENCH-ERWEITERUNG. 1 Paar.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
BENCHKIT	Verbindungsset, 2 Stück	8021410067669	1 / 1



SPACERKIT

Abstandshalter höhenverstellbar als Unterlage für Fliesen.
Zum Einschieben in die Aluminium-Profile von MULTI BENCH oder MINI MULTIBENCH. Höhen sind passend für SINTESI und PROFIEVO. 1 Paar.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
SPACERKIT	Verstellbare Abstandshalter, 2 Stück	8021410069700	1 / 1

EASYBREAK

Ersatz Brechvorrichtung
für LAMPOCUT 2.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
EASYBREAK	Brechzange für Fliesen	8021410066365	1 / 1



SAUGHEBER

Ersatz-Saugheber mit Manometer für Battipav-Tragesysteme.
Professioneller Saugheber mit Vakuumanzeige und widerstandsfähigem Gummi – für perfekten Halt, auch auf rauen Oberflächen.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
SAUGHEBER	Saugheber ø 150 mm mit Manometer für Großformatwerkzeuge	8021410069731	1 / 1

ZUBEHÖR

BENCHKLEMM

Die Werkbankklemme ist ein cleveres Hilfsmittel zum Fixieren des Materials während des Schneidvorgangs.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
BENCHKLEMM	Höhenverstellbar bis 40 mm	8021410067645	1 / 1



GUMMICAPS

4 Gummikappen für die MULTI BENCH oder MINI MULTI BENCH.

Einsetzbar als Abstandshalter oder zur Fixierung der Fliesenschneider auf der Werkbank.

Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
GUMMICAPS	Set aus 4 Abstandskappen	8021410068666	1 / 1

PULSEPLATE

Ersatzplatte für PULSE-RÜTTLER.



Art.-Nr.:	Info	EAN	MB / VE
PULSEPLATE	Ersatzplatte: Größe 20 x 30 cm	8021410067584	1 / 1

Fragen zu BATTIPAV?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
info@triuso.de
battipav-triuso.de

**BATTI
PAV** 
GERMANY
BY TRIUSO

Garantiehinweise

- ▶ 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum (gegen Vorlage von Rechnung, Lieferschein oder Kassenzettel).
- ▶ **Ein Garantieanspruch entfällt bei:**
 - Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Transport oder Fremdeingriffe
 - normalem Verschleiß
 - sichtbar gebrauchtem oder verschmutztem Zustand (z. B. nach Baustelleneinsatz)
 - Produkten, die nur zum Ausprobieren verwendet und anschließend reklamiert wurden
- ▶ **Rücknahme oder Prüfung** nur bei gereinigtem, vollständig dokumentiertem Produkt (inkl. Seriennummer, Kaufnachweis, Beschreibung, Bilder/Videos).
- ▶ **Der Hersteller entscheidet** im Garantiefall über Reparatur, Austausch oder Gutschrift.



**BATTI
PAV** 
GERMANY
BY TRIUSO

TRIUSO Qualitätswerkzeuge GmbH
Steg 4 · D-84428 Buchbach
info@triuso.de · battipav-triuso.de

Art.-Nr.: 16KATBAT

