

D01 gG 10A/400V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002211004
Beschreibung	D01 gG 10A/400V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	10
Typ	D0
Größe	D01
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	400
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E14
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC (kA)	50
Abschaltleistung DC (kA)	8
Pd (W)	1,3
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Betriebs-Jule-Integral (A2s)	338
Schmelz-Joule-Integral (A2s)	120
Anwendung	zum Kabelschutz
efuse	1

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation




technischer Datenkatalog
Zertifikat
3D-Modell
Bedienungsanleitung
CE-Erklärung
Eplan file

Internationale ETIM-Klassifizierung


Klassifizierung	EC001642
Klassifizierungsname	D0-Sicherungseinsatz
Baugröße	D01
Bemessungsstrom	10A
Bemessungsspannung	400V
Farbcode	rot

Schmelzenergieeigenschaften


Melting energy
characteristics I^2t



Characteristics



Maßzeichnung



I_n [A]	$\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

Abschaltstromcharakteristiken

Cut-off current
characteristics

