

DIII gG 50A/500V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002313402
Beschreibung	DIII gG 50A/500V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	50
Typ	D
Größe	DIII
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	500
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E33
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC (kA)	50
Abschaltleistung DC (kA)	8
Pd (W)	5,7
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation



technischer Datenkatalog

Zertifikat

Bedienungsanleitung


CE-Erklärung

Eplan file


Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000099
Klassifizierungsname	D-Sicherungseinsatz
Baugröße	DIII
Bemessungsstrom	50A
Bemessungsspannung	500V
Farbcode	weiß
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik	träge (T)

Schmelzenergieeigenschaften



Maßzeichnung



[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Abschaltstromcharakteristiken

