



# MALERSORTIMENT

# Heizkörper- & Flachpinsel

Abb.: HZKP3050



## Heizkörperpinsel

für alle Anstricharten geeignet,

**Borsten:** hochwertige PBT-Kunstborstenmischung,

**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Hartholz

Art.-Nr.				MB/VE
HZKP3025	25 x 8 mm / 44 mm	NEU		6
HZKP3035	35 x 8 mm / 51 mm	NEU		6
HZKP3050	50 x 8 mm / 57 mm	NEU		6
HZKP3060	60 x 8 mm / 63 mm	NEU		6

Abb.: HZKP4050



## Heizkörperpinsel

universell einsetzbar,

**Borsten:** hochwertige Premium-Kunstborste,

**Zwinge:** Kunststoff, **Stiel:** Hartholz

Art.-Nr.				MB/VE
HZKP4035	35 x 8 mm / 50 mm	NEU		6/12
HZKP4050	50 x 8 mm / 50 mm	NEU		6/12
HZKP4060	60 x 9 mm / 55 mm	NEU		6/12

Abb.: HZKP2050



## Heizkörperpinsel

geeignet für Dispersions- und Latexfarben im Innen- und Außenbereich,

**Borsten:** hochwertige PBT-Kunstborste,

**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Hartholz

Art.-Nr.				MB/VE
HZKP2025	25 x 8 mm / 44 mm	NEU		6
HZKP2035	40 x 8 mm / 44 mm	NEU		6
HZKP2050	50 x 8 mm / 51 mm	NEU		6
HZKP2060	65 x 8 mm / 57 mm	NEU		6
HZKP2075	75 x 8 mm / 57 mm	NEU		6

Abb.: HZKP1050



## Heizkörperpinsel

geeignet zum Lackieren von Heizkörpern und als Eckenpinsel einsetzbar,

**Borsten:** reine PET-Kunstborste,

**Zwinge:** Weißblech, **Stiel:** Holz

Art.-Nr.				MB/VE
HZKP1025	25 x 8 mm / 38 mm	NEU		6
HZKP1035	35 x 8 mm / 38 mm	NEU		6
HZKP1050	50 x 8 mm / 44 mm	NEU		6
HZKP1060	60 x 8 mm / 44 mm	NEU		6
HZKP1075	75 x 8 mm / 51 mm	NEU		6

Abb.: PLATT1020



## Plattpinsel

**Borsten:** reine Naturborste, 70 % Tops,

**Zwinge:** Weißblech, **Stiel:** Hartholz

Art.-Nr.				MB/VE
PLATT1015	15 x 7 mm / 34 mm	NEU		6
PLATT1020	20 x 7 mm / 36 mm	NEU		6
PLATT1025	25 x 9 mm / 36 mm	NEU		6

# Fassaden- & Flachpinsel

## Fassadenpinsel

**Borsten:** hochwertige PBT-Kunstborste,  
**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Holz, extra lang

Abb.: FASSADE81

Art.-Nr.				MB/VE
FASSADE81	80 x 16 mm / 63 mm	NEU		6



## Fassadenpinsel

geeignet für alle Dispersions-, Latex- und Fassadenfarben,  
**Borsten:** Naturborstenmix, 70 % Tops,  
**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Holz

Abb.: FASSADE80

Art.-Nr.				MB/VE
FASSADE80	80 x 16 mm / 63 mm	NEU		6



## Flachpinsel

geeignet für alle Anstricharten,  
**Pinselstärke:** 9. Stärke, **Borsten:** hochwertige PBT-Kunstborstenmischung,  
**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Hartholz

Abb.: LP3050

Art.-Nr.				MB/VE
LP3030	30 x 14 mm / 51 mm	NEU		6
LP3040	40 x 15 mm / 57 mm	NEU		6
LP3050	50 x 16 mm / 63 mm	NEU		6
LP3060	60 x 17 mm / 63 mm	NEU		6
LP3080	80 x 18 mm / 69 mm	NEU		6



## Flachpinsel

geeignet für alle Lacke,  
**Pinselstärke:** 9. Stärke, **Borsten:** Naturborstenmix 60 % Tops,  
**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Hartholz

Abb.: LP5050

Art.-Nr.				MB/VE
LP5030	30 x 14 mm / 44 mm	NEU		6
LP5040	40 x 15 mm / 51 mm	NEU		6
LP5050	50 x 17 mm / 57 mm	NEU		6
LP5080	80 x 18 mm / 63 mm	NEU		6



## Flachpinsel

universell einsetzbar,  
**Pinselstärke:** 9. Stärke, **Borsten:** hochwertige Premium Kunstborste,  
**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Hartholz

Abb.: LP4050

Art.-Nr.				MB/VE
LP4030	30 x 14 mm / 44 mm	NEU		6/12
LP4040	40 x 15 mm / 51 mm	NEU		6/12
LP4050	50 x 17 mm / 57 mm	NEU		6/12
LP4060	60 x 18 mm / 60 mm	NEU		6/12



# Flach- & Ringpinsel

Abb.: LP2050

## Flachpinsel

geeignet für Standardlackierungen,

**Pinselstärke:** 6. Stärke, **Borsten:** reine PET-Kunstborste,

**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Holz



Art.-Nr.				MB/VE
LP2030	30 x 11 mm / 51 mm	NEU		6
LP2040	40 x 12 mm / 51 mm	NEU		6
LP2050	50 x 13 mm / 51 mm	NEU		6
LP2070	70 x 15 mm / 57 mm	NEU		6

Abb.: LP1050

## Flachpinsel

**Pinselstärke:** 5. Stärke, **Borsten:** reine Naturborste 50 % Tops,

**Zwinge:** Weißblech, **Stiel:** Holz



Art.-Nr.				MB/VE
LP1025	25 x 10 mm / 38 mm	NEU		6
LP1035	35 x 11 mm / 38 mm	NEU		6
LP1050	50 x 11 mm / 38 mm	NEU		6
LP1060	60 x 12 mm / 44 mm	NEU		6
LP1075	75 x 12 mm / 44 mm	NEU		6

Abb.: RP308

## Ringpinsel

geeignet für alle Anstricharten,

**Borsten:** hochwertige PBT-Kunstborstenmischung,

**Ring:** vernickelter Stahl, **Stiel:** Hartholz



Art.-Nr.				MB/VE
RP302	Gr. 2 = 16 mm / 63 mm	NEU		6
RP304	Gr. 4 = 20 mm / 70 mm	NEU		6
RP306	Gr. 6 = 26 mm / 70 mm	NEU		6
RP308	Gr. 8 = 30 mm / 76 mm	NEU		6

Abb.: RP208

## Ringpinsel

für Innen- und Außenlackierungen,

**Borsten:** Naturborstenmix 60 % Tops,

**Ring:** vernickelter Stahl, **Stiel:** Hartholz




Art.-Nr.				MB/VE
RP202	Gr. 2 = 16 mm / 51 mm	NEU		6
RP204	Gr. 4 = 20 mm / 51 mm	NEU		6
RP206	Gr. 6 = 24 mm / 57 mm	NEU		6
RP208	Gr. 8 = 28 mm / 64 mm	NEU		6
RP2010	Gr. 10 = 34 mm / 70 mm	NEU		6

# Ringpinsel & Flächenstreicher

## Ringpinsel

Abb.: RP108

**Borsten:** reine PET-Kunstborste,  
**Ring:** Kunststoff, **Stiel:** Hartholz

Art.-Nr.				MB/VE
RP102	Gr. 2 = 16 mm / 35 mm	NEU		6
RP104	Gr. 4 = 20 mm / 38 mm	NEU		6
RP106	Gr. 6 = 24 mm / 40 mm	NEU		6
RP108	Gr. 8 = 30 mm / 46 mm	NEU		6
RP1010	Gr. 10 = 34 mm / 46 mm	NEU		6
RP1012	Gr. 12 = 38 mm / 51 mm	NEU		6



## Pinselsatz

Abb.: PSET106

6-teilig, 3x Flachpinsel, 3x Ringpinsel,  
**Borsten:** reine PET-Kunstborste,  
**Zwinge / Ring:** Weißblech, **Stiel:** Kunststoff

Art.-Nr.				MB/VE
PSET106	6-teilig	NEU		10



## Flächenstreicher

Abb.: FST20100

geeignet für Dispensionsfarben, mit Eimerhaken  
**Borsten:** Naturborstenmix 60 % Tops,  
**Zwinge:** rostbeständiger Edelstahl, **Stiel:** Hartholz

Art.-Nr.				MB/VE
FST20100	100 x 30 mm / 57 mm	NEU		6
FST20120	120 x 30 mm / 64 mm	NEU		6



## Flächenstreicher

Abb.: FST10100

geeignet für Lacke, Lasuren und Acryllacke,  
**Borsten:** reine PET-Kunstborste,  
**Zwinge:** Weißblechzwinge, **Stiel:** Kunststoff

Art.-Nr.				MB/VE
FST10100	100 x 30 mm / 48 mm	NEU		6
FST10120	120 x 30 mm / 48 mm	NEU		6



# Premium Walzen

Abb.: F10127021



## PREMIUM-LINE Premium Fassadenwalze

**Premium-Qualität** für den Profi, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für eine maximale Quadratmeterleistung, 5 %mm Polsterung, eckenausrollend. Erzeugt feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, sehr raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben,

**Material:** Polyamid, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 54 mm, **Polsterung:** 5 mm, **Flor:** 21 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10127021	Kern-ø: 54 mm, Flor: 21 mm, Breite: 270 mm	NEU		2/10

Abb.: F10125021



## PREMIUM-LINE Premium Malerwalze

**Premium-Qualität** für den Profi, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für eine maximale Quadratmeterleistung. Erzeugt feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, raue und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben,

**Material:** Polyamid, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 56 mm, **Flor:** 21 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10125021	Kern-ø: 56 mm, Flor: 21 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10125013



## PREMIUM-LINE Premium Malerwalze

**Premium-Qualität** für den Profi mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine maximale Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben, Rostschutzfarben und Primer, Rollputz.

**Material:** Polyamid, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 56 mm, **Flor:** 13 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10125013	Kern-ø: 56 mm, Flor: 13 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10112013



## PREMIUM-LINE Premium Kleinwalze

**Premium-Qualität** für den Profi mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine optimale Quadratmeterleistung. Erzeugt besonders feine Oberflächenstrukturen und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben, Rostschutzfarben und Primer, Rollputz.

**Material:** Polyamid, **Draht-ø Bügel:** 6 %mm, **Kern-ø:** 30 mm, **Flor:** 13 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10112013	Kern-ø: 30 mm, Flor: 13 mm, Breite: 120 mm	NEU		2/10

Abb.: F101ECKENR



## PREMIUM-LINE Premium Eckenroller

**Premium-Qualität** für den Profi mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe. Zum rationellen und hochwertigen Beschichten von Ecken und Falzen bei stark verwinkelten Objekten und Räumen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben aller Art, Latexfarben,

**Material:** Polyamid, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Länge:** 40 cm, **Flor:** 21 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F101ECKENR	Flor: 21 mm	NEU		5/10

Abb.: F10227018



## PREMIUM-LINE Profi Fassadenwalze

Profiqualität mit guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe Quadratmeterleistung, 5 %mm Polsterung, eckenausrollend. Erzeugt feine Oberflächenstrukturen.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben.

**Material:** Polyamid endlos, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 54 mm, **Polsterung:** 5 mm, **Flor:** 18 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10220018	Kern-ø: 54 mm, Flor: 18 mm, Breite: 200 mm	NEU		2/10
F10227018	Kern-ø: 54 mm, Flor: 18 mm, Breite: 270 mm	NEU		2/10

# Profi Walzen & Heizkörperwalzen

## PREMIUM-LINE Profi Malerwalze

Profiqualität mit guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe Quadratmeterleistung. Erzeugt feine Oberflächenstrukturen.

**Besonders geeignet für:** Wand und Fassade, raue und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben.

**Material:** Polyamid endlos, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 56 mm, **Flor:** 18 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10218018	Kern-ø: 56 mm, Flor: 18 mm, Breite: 180 mm	NEU		2/10
F10225018	Kern-ø: 56 mm, Flor: 18 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10225018



## PREMIUM-LINE Profi Malerwalze

Profiqualität mit guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe Quadratmeterleistung. Erzeugt sehr feine Oberflächenstrukturen.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben, Rostschutzfarben. Applikation von Gips.

**Material:** Polyamid endlos, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 56 mm, **Flor:** 12 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10218012	Kern-ø: 56 mm, Flor: 12 mm, Breite: 180 mm	NEU		2/10
F10225012	Kern-ø: 56 mm, Flor: 12 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10225012



## PREMIUM-LINE Profi Kleinwalze

Profiqualität mit guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe Quadratmeterleistung. Erzeugt sehr feine Oberflächenstrukturen.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben, Rostschutzfarben, Applikation von Gips.

**Material:** Polyamid endlos, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 30 mm, **Flor:** 12 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10212012	Kern-ø: 30 mm, Flor: 12 mm, Breite: 120 mm	NEU		2/10

Abb.: F10212012



## PREMIUM-LINE Profi Heizkörperwalze

Profiqualität mit guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe Quadratmeterleistung. Erzeugt sehr feine Oberflächenstrukturen.

**Besonders gut geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Latexfarben, Rostschutzfarben, Applikation von Gips.

**Material:** Polyamid endlos, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 17 mm, **Flor:** 12 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10210012	Kern-ø: 17 mm, Flor: 12 mm, Breite: 100 mm, 2 Stück	NEU		2/10

Abb.: F10210012



## PREMIUM-LINE Heizkörperwalze

Preiswerte Handwerker-Qualität für solide Anstrichergebnisse.

**Besonders geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Rostschutzfarben.

**Material:** Polyester, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 17 mm, **Flor:** 12 mm



2 Stück

Art.-Nr.				MB/VE
F10310012	Kern-ø: 17 mm, Flor: 12 mm, Breite: 100 mm, 2 Stück	NEU		2/10

Abb.: F10310012



10 Stück

Art.-Nr.				MB/VE
F10310012B	Kern-ø: 17 mm, Flor: 12 mm, Breite: 100 mm, 10 Stück	NEU		1/10

# Maler- & Bodenwalzen

Abb.: F10325012



## PREMIUM-LINE Malerwalze

Preiswerte Handwerker-Qualität für solide Anstrichergebnisse.

**Besonders geeignet für:** Wand und Fassade, glatte und leicht raue Oberflächen.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben, Rostschutzfarben.

**Material:** Polyester, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 48 mm, **Flor:** 12 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10318012	Kern-ø: 48 mm, Flor: 12 mm, Breite: 180 mm	NEU		2/10
F10325012	Kern-ø: 48 mm, Flor: 12 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10423020



## PREMIUM-LINE Malerwalze

Preiswerte Standard Qualität,

**Geeignet für:** für einfache Anstricharbeiten und Einmaleinsätze.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben. Glasfaserkunststoffe, Bitumen.

**Material:** Vestan (PE weiß), **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 48 mm, **Flor:** 20 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10418020	Kern-ø: 48 mm, Flor: 20 mm, Breite: 180 mm	NEU		2/10
F10423020	Kern-ø: 48 mm, Flor: 20 mm, Breite: 230 mm	NEU		2/10

Abb.: F104ROL



## PREMIUM-LINE Farbroller Set

Preiswerte Standard Qualität.

**Geeignet für:** für einfache Anstricharbeiten und Einmaleinsätze.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben. Glasfaserkunststoffe, Bitumen.

**Material:** Vestan (PE weiß), **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 42 mm, **Flor:** 20 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F104ROL	Kern-ø: 48 mm, Flor: 20 mm, Breite: 180 mm	NEU		5/10

Abb.: F10725009



## PREMIUM-LINE Malerwalze

Hochwertige Mikrofaser mit extrem hoher Farbaufnahme sowie gleichmäßiger Farbabgabe. Praktisch tropf- und spritzfrei. Hohe Quadratmeterleistung, breit gestreuter Einsatzbereich mit bestmöglichen Oberflächenergebnissen.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** Lasuren, Tiefgründe und Imprägnierungen, Versiegelungen.

**Material:** Mikrofaser, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 48 mm, **Flor:** 9 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10718009	Kern-ø: 48 mm, Flor: 9 mm, Breite: 180 mm	NEU		2/10
F10725009	Kern-ø: 48 mm, Flor: 9 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10750009



## PREMIUM-LINE Bodenwalze

Hochwertige Mikrofaser mit extrem hoher Farbaufnahme sowie gleichmäßiger Farbabgabe. Praktisch tropf- und spritzfrei. Hohe Quadratmeterleistung, breit gestreuter Einsatzbereich mit bestmöglichen Oberflächenergebnissen.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** Lasuren, Tiefgründe und Imprägnierungen, Versiegelungen.

**Material:** Mikrofaser, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 48 mm, **Flor:** 9 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10750009	Kern-ø: 48 mm, Flor: 9 mm, Breite: 500 mm	NEU		2/10

# Maler- & Bodenwalzen

## PREMIUM-LINE Heizkörperwalze

Hochwertige Mikrofaser mit extrem hoher Farbaufnahme sowie gleichmäßiger Farbabgabe. Praktisch tropf- und spritzfrei. Hohe Quadratmeterleistung, breit gestreuter Einsatzbereich mit bestmöglichen Oberflächenergebnissen.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** Lasuren, Tiefgründe und Imprägnierungen, Versiegelungen.

**Material:** Mikrofaser, **Draht-Ø Bügel:** 6 mm, **Kern-Ø:** 17 mm, **Flor:** 9 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10710009	Kern-Ø: 17 mm, Flor: 9 mm, Breite: 100 mm, 2 Stück	NEU		2/10

Abb.: F10710009



## PREMIUM-LINE Malerwalze

Zur professionellen Verarbeitung von hochviskosen und stark lösemittelhaltigen Lacken. Perfektes Oberflächenergebnis.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen und zur Bodenversiegelung.

**Anwendung:** hochviskose und stark lösemittelhaltige Lacke, Rostschutzfarben, 2K-Farben, Polyester.

**Material:** Nylon, **Draht-Ø Bügel:** 8 mm, **Kern-Ø:** 48 mm, **Flor:** 6 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10625006	Kern-Ø: 48 mm, Flor: 6 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10625006



## PREMIUM-LINE Heizkörperwalze

Zur professionellen Verarbeitung von hochviskosen und stark lösemittelhaltigen Lacken. Perfektes Oberflächenergebnis.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen und zur Bodenversiegelung.

**Anwendung:** hochviskose und stark lösemittelhaltige Lacke, Rostschutzfarben, 2K-Farben, Polyester.

**Material:** Nylon, **Draht-Ø Bügel:** 6 mm, **Kern-Ø:** 17 mm, **Flor:** 6 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10610006	Kern-Ø: 17 mm, Flor: 6 mm, Breite: 100 mm, 2 Stück	NEU		2/10

Abb.: F10610006



## PREMIUM-LINE Malerwalze

Zur professionellen Verarbeitung von mittel- bis hochviskosen und lösemittelhaltigen Lacken. Perfektes Oberflächenergebnis.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen und zur Bodenversiegelung.

**Anwendung:** lösemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, Rostschutzfarben, Polyester, Epoxid- und 2K-Farben.

**Material:** Nylon, **Draht-Ø Bügel:** 8 mm, **Kern-Ø:** 48 mm, **Flor:** 11 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10525011	Kern-Ø: 48 mm, Flor: 11 mm, Breite: 250 mm	NEU		2/10

Abb.: F10525011



## PREMIUM-LINE Bodenwalze

Zur professionellen Verarbeitung von mittel- bis hochviskosen und lösemittelhaltigen Lacken. Perfektes Oberflächenergebnis.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen und zur Bodenversiegelung.

**Anwendung:** lösemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, Rostschutzfarben, Polyester, Epoxid- und 2K-Farben.

**Material:** Nylon, **Draht-Ø Bügel:** 8 mm, **Kern-Ø:** 48 mm, **Flor:** 11 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10550011	Kern-Ø: 48 mm, Flor: 11 mm, Breite: 500 mm	NEU		2/10

Abb.: F10550011



# Maler- & Bodenwalzen

Abb.: F10512011



## PREMIUM-LINE Kleinwalze

Zur professionellen Verarbeitung von mittel- bis hochviskosen und lösemittelhaltigen Lacken. Perfektes Oberflächenergebnis.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen und zur Bodenversiegelung.

**Anwendung:** lösemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, Rostschutzfarben, Polyester, Epoxid- und 2K-Farben.

**Material:** Nylon, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 30 mm, **Flor:** 11 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10512011	Kern-ø: 30 mm, Flor: 11 mm, Breite: 120 mm	NEU		2/10

Abb.: F10510011



## PREMIUM-LINE Heizkörperwalze

Zur professionellen Verarbeitung von mittel- bis hochviskosen und lösemittelhaltigen Lacken. Perfektes Oberflächenergebnis.

**Besonders geeignet für:** glatte Oberflächen und zur Bodenversiegelung.

**Anwendung:** lösemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, Rostschutzfarben, Polyester, Epoxid- und 2K-Farben.

**Material:** Nylon, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 17 mm, **Flor:** 11 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10510011	Kern-ø: 17 mm, Flor: 11 mm, Breite: 100 mm, 2 Stück	NEU		2/10

Abb.: F10818005



## PREMIUM-LINE Malerwalze

Zur perfekten Verarbeitung von wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken. Erzielt professionelle Oberflächenergebnisse.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke.

**Material:** Filt, **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 48 mm, **Flor:** 5 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10818005	Kern-ø: 48 mm, Flor: 5 mm, Breite: 180 mm	NEU		2/10

Abb.: F10810005



## PREMIUM-LINE Heizkörperwalze

Zur perfekten Verarbeitung von wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken. Erzielt professionelle Oberflächenergebnisse.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke.

**Material:** Filt, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 17 mm, **Flor:** 5 mm

Art.-Nr.				MB/VE
F10810005	Kern-ø: 17 mm, Flor: 5 mm, Breite: 100 mm, 2 Stück	NEU		2/10

Abb.: F109110R



## PREMIUM-LINE Schaumwalze

Extrafine Schaumwalze für hochwertige Lackierarbeiten, bügelseitig abgerundet.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und leicht lösemittelhaltige Lacke, lösemittelfreie Kleber.

**Material:** Schaum extrafine, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 15 mm, **Außen-ø:** 35 mm, abgerundet

Art.-Nr.				MB/VE
F109110R	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 110 mm, 2 Stück	NEU		2/10

### 10 Stück

Art.-Nr.				MB/VE
F109110RB	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 110 mm, 10 Stück	NEU		1/10

Abb.: F10950G



## PREMIUM-LINE Schaumwalze

Extrafine Schaumwalze für hochwertige Lackierarbeiten, gerade.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und leicht lösemittelhaltige Lacke, lösemittelfreie Kleber.

**Material:** Schaum extrafine, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 15 mm, **Außen-ø:** 35 mm, gerade

Art.-Nr.				MB/VE
F10950G	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 50 mm, 2 Stück	NEU		2/10

# Maler- & Bodenwalzen

## PREMIUM-LINE Schaumwalze

Extrafeine Schaumwalze für hochwertige Lackierarbeiten, gerade.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und leicht lösemittelhaltige Lacke, lösemittelfreie Kleber.

**Material:** Schaum extrafein, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 15 mm, **Außen-ø:** 35 mm, gerade



2 Stück

Art.-Nr.			MB/VE
F109110G	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 110 mm, 2 Stück	NEU	2/10

10 Stück

Art.-Nr.			MB/VE
F109110GB	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 110 mm, 10 Stück	NEU	1/10

Abb.: F109110G



## PREMIUM-LINE Lackierroller

Feine Schaumwalze für Lackierarbeiten, beidseitig gerade.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und leicht lösemittelhaltige Lacke, lösemittelfreie Kleber.

**Material:** Schaum Standard, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 15 mm, **Außen-ø:** 35 mm, gerade

Art.-Nr.			MB/VE
F109ROL	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 50 mm	NEU	5/10

Abb.: F109ROL



## PREMIUM-LINE Lackierroller Set

Feine Schaumwalze für Lackierarbeiten, beidseitig gerade.

**Besonders gut geeignet für:** glatte Oberflächen.

**Anwendung:** wasserbasierte und leicht lösemittelhaltige Lacke, lösemittelfreie Kleber.

**Material:** Schaum Standard, **Draht-ø Bügel:** 6 mm, **Kern-ø:** 15 mm, **Außen-ø:** 35 mm, gerade

Art.-Nr.			MB/VE
F109SET50	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 50 mm	NEU	5/10
F109SET110	Kern-ø: 15 mm, Außen-ø: 35 mm, Breite: 110 mm	NEU	5/10

Abb.: F109SET110



## PREMIUM-LINE Streich Set 3-in-1

Finish-Streicher-Set zum perfekten Anstreichen und Lackieren - ohne Pinselspuren oder Farbnasen, randgenaues Arbeiten an Rahmen und Leisten, perfekter Farbauftrag in Fugen und an Profilen,

**Inhalt:**

Delta-Soft-Grip Handgriff, Spezial-Flock Wechselkissen Delta L + S, Spezial-Flock Pinselkopf 35 mm, Farbwanne

Art.-Nr.			MB/VE
HWSET4	250 mm	NEU	5/20

Abb.: HWSET4



## PREMIUM-LINE Farbröller Set

Preiswerte Standard Qualität.

**Geeignet für:** für einfache Anstricharbeiten und Einmaleinsätze.

**Anwendung:** Wand- und Fassadenfarben. Glasfaserkunststoffe, Bitumen.

**Material:** Vestan (PE weiß), **Draht-ø Bügel:** 8 mm, **Kern-ø:** 42 mm, **Flor:** 20 mm

Art.-Nr.			MB/VE
F104SET180	Kern-ø: 48 mm, Flor: 20 mm, Breite: 180 mm	NEU	5/10
F104SET230	Kern-ø: 48 mm, Flor: 20 mm, Breite: 230 mm	NEU	5/10

Abb.: F104SET230



# Farbroller Zubehör

Abb.: FRB2508



## PREMIUM-LINE Farbrollerbügel

Farbrollerbügel mit ergonomisch geformtem, rutschfestem 2K-Griff. Draht aus galvanisch verzinktem Qualitätsstahl.

**Draht-ø Bügel:** 8 mm

Art.-Nr.				MB/VE
FRB1808	Breite: 180 mm, für Walzen 180 - 200 mm	NEU		5/10
FRB2508	Breite: 250 mm, für Walzen 250 - 270 mm	NEU		5/10

Abb.: FRB1006L



## PREMIUM-LINE Farbrollerbügel

Farbrollerbügel mit ergonomisch geformtem, rutschfestem 2K-Griff. Draht aus galvanisch verzinktem Qualitätsstahl.

**Draht-ø Bügel:** 6 mm

Art.-Nr.				MB/VE
FRB1006K	Breite: 100 mm, Länge 280 mm, für Walzen 100 - 120 mm	NEU		5/10
FRB1006L	Breite: 100 mm, Länge 400 mm, für Walzen 100 - 120 mm	NEU		5/10

Abb.: FRB258



## PREMIUM-LINE Farbrollerbügel

Farbrollerbügel mit ergonomisch geformtem, stabilem 1K-Griff. Draht aus galvanisch verzinktem Qualitätsstahl.

**Draht-ø Bügel:** 8 mm

Art.-Nr.				MB/VE
FRB188	Breite: 180 mm, für Walzen 180 - 200 mm	NEU		5/10
FRB258	Breite: 250 mm, für Walzen 250 - 270 mm	NEU		5/10

Abb.: FRB106L



## PREMIUM-LINE Farbrollerbügel

Farbrollerbügel mit ergonomisch geformtem, stabilem 1K-Griff. Draht aus galvanisch verzinktem Qualitätsstahl.

**Draht-ø Bügel:** 6 mm

Art.-Nr.				MB/VE
FRB106K	Breite: 100 mm, Länge 250 mm, für Walzen 100 - 120 mm	NEU		5/10
FRB106L	Breite: 100 mm, Länge 400 mm, für Walzen 100 - 120 mm	NEU		5/10
FRB106EL	Breite: 100 mm, Länge 550 mm, für Walzen 100 - 120 mm	NEU		5/10

Abb.: FRB56



## PREMIUM-LINE Farbrollerbügel

Farbrollerbügel mit ergonomisch geformtem, stabilem 1K-Griff. Extra kurze Ausführung. Draht aus galvanisch verzinktem Qualitätsstahl.

**Draht-ø Bügel:** 6 mm

Art.-Nr.				MB/VE
FRB56	Breite: 50 mm, Länge 200 mm, für Walzen 50-70 mm	NEU		5/10

Abb.: FRBV60



## PREMIUM-LINE Farbrollenhalter

für Bodenbeschichtungswalzen, mit Metallgriff, verstellbar für Walzen von 300 - 610 mm Breite,

**Draht-ø Bügel:** 8 mm

Art.-Nr.				MB/VE
FRBV60	Breite 300 - 610 mm	NEU		2/5

# Farbwannen Zubehör

## PREMIUM-LINE Farbwanne

Stabile Farbwanne mit Ausgussnase und großer Abrollfläche.

Abb.: FW2432




Art.-Nr.				MB/VE
FW1529	150 x 290 mm	NEU		2/10
FW2432	240 x 320 mm	NEU		2/10
FW3135	310 x 350 mm	NEU		2/10

## PREMIUM-LINE Abstreifgitter

Stabiles Kunststoff-Abstreifgitter.

Abb.: ASG1218




Art.-Nr.				MB/VE
ASG1218	120 x 180 mm	NEU		5/10

## PREMIUM-LINE Abstreifgitter

Stabiles Kunststoff-Abstreifgitter.

Abb.: ASG2024



Art.-Nr.				MB/VE
ASG2024	200 x 240 mm	NEU		5/10
ASG2732	270 x 320 mm	NEU		5/10

## PREMIUM-LINE Abstreifgitter

verzinkte Metallausführung, mit Biegestreifen zum Fixieren an der Farbwanne oder dem Farbeimer

Abb.: ASGM2630



Art.-Nr.				MB/VE
ASGM2630	260 x 300 mm	NEU		5/50

## Rührstab

aus Kunststoff, mit Eimerhaken, Aussparungen für leichteres Rühren und bessere Rührergebnisse,  
**Größe:** 385 x 50 x 8 mm

Abb.: RSTAB



Art.-Nr.				MB/VE
RSTAB		NEU		5

## PREMIUM-LINE Andrückroller

Walzenbezug aus weichem PU-Schaum. Zum Andrücken und zur Fixierung von Tapeten und Folien.  
**Draht-ø Bügel:** 6 mm

Abb.: AR150



Art.-Nr.				MB/VE
AR50	Breite 50 mm	NEU		1/10
AR150	Breite 150 mm	NEU		1/10